




PRODUCTINFORMATIEBLAD

TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Verwisselbare reflector



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor TRACKLIGHT SPOT XR

Productvoordelen

- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- Grote optische efficiëntie
- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap

Productkenmerken

- Accessoire-reflectoren verkrijgbaar in verschillende uitstralingshoeken (15°, 36°, 50°)




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	36 °
---------------	------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	63 mm
Hoogte	41 mm
Product gewicht	22,00 g



TR SP REFLECTOR V 20W

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854616808	Vouwdoos 1	82 mm x 82 mm x 54 mm	43.00 g	0.36 dm ³
4099854616815	Verzenddoos 4	187 mm x 102 mm x 138 mm	271.00 g	2.63 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.