

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY -PF03/EC/H

ACCESSORIES FOR FLAT PROFILES | Accessoires voor platte profielen



Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

Productvoordelen

- Laag profiel
- Snelle en eenvoudige montage

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	10,8 mm
Breedte	24,4 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	24.4 mm
Hoogte	7,3 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.3 mm
Product gewicht	1,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	
	Conformiteitsverklaringen UKCA	

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075277663	Vouwdooos 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm ³
4058075277670	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm ³
4058075277687	Verzenddoos 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.