

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL

Connectors for RGBW LED Strips | Connectors voor RGBW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	15,0 mm
Breedte	10,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10.0 mm
Hoogte	6,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	6.0 mm
Product gewicht	3,2 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP66
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	LS AY PFM_SUP_13/SE/P_12/SE/P_SIL-SEAL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451261	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm³
4058075451278	Verzenddoos 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	769.00 g	3.24 dm³
4058075451285	Verzenddoos 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8457.00 g	41.50 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.