

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF BLKH RING 250 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Afneembare afdekring (IK10)



Productkenmerken


- Afdekring voor Surface Bulkhead
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	258 mm
Hoogte	57,0 mm
Product gewicht	210,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Armatuur
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
-------------------------------------	-----

Technische uitrusting

- Anti-diefstal schroef inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SURFACE BULKHEAD
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	SF BLKH RING 250 BK 3000K
	IES-bestand (IES)	SF BLKH RING 250 BK 4000K
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	SURFACE BULKHEAD RING 250 BK-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075399358	Vouwdooos 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399365	Verzenddooos 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.