

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF CIRCULAR 250 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Vervangende kap



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor SURFACE CIRCULAR 350 3CCT kap

Productvoordelen

- Eenvoudige vervanging van de kap zonder het armatuur te verwisselen

Productkenmerken

- Melkglazen afdekking gemaakt van PMMA
- Schokbestendigheid: IK03




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	250 mm
Hoogte	80 mm
Product gewicht	70,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polymethylmethacrylaat (PMMA)
Materiaal afdekking	Acrylgas (PMMA)

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- Vervangende kap optioneel verkrijgbaar

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	SURFACE CIRCULAR COVER 250-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075156722	Bundel 1	275 mm x 275 mm x 80 mm	92.00 g	6.05 dm ³
4058075156739	Verzenddoos 5	430 mm x 295 mm x 305 mm	835.00 g	38.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.