

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF CIRCULAR 350 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Vervangende kap



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor SURFACE CIRCULAR 350 3CCT kap

Productvoordelen

- Eenvoudige vervanging van de kap zonder het armatuur te verwisselen

Productkenmerken

- Melkglazen afdekking gemaakt van PMMA
- Schokbestendigheid: IK03




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	350 mm
Hoogte	104,0 mm
Product gewicht	136,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polymethylmethacrylaat (PMMA)
Materiaal afdekking	Acrylglas (PMMA)

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- Vervangende kap optioneel verkrijgbaar

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	SURFACE CIRCULAR COVER 350-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075156807	Bundel 1	380 mm x 380 mm x 104 mm	173.00 g	15.02 dm³
4058075156814	Verzenddoos 5	550 mm x 400 mm x 410 mm	1765.00 g	90.20 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.