


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN SF Suspension Kit

LINEAR SURFACE SUSPENSION KIT | Draadophangingsset voor Linear Surface IP44-familie



Productvoordelen

- Ophangset voor eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken


- Complete ophangset (plafond aansluitdoos, connector, 2 ophangkabels en transparante kabel)
- 5-polige aansluiting voor een snelle en eenvoudige elektrische aansluiting
- Verstelbare staaldraad, maximale lengte elk: 1,5 m
- Plafonddoos, wit gepoedercoat staal, met 5-polige steekklemaansluiting (5 x 2,5 mm²)
- Lengte van de elektrische kabel: 3 meter



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	99,0 mm
Lengte	1500 mm
Product gewicht	410,00 g
Kabellengte	3000 mm



LN SF Suspension Kit

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
-------------------------------------	-----

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	LINEAR SURFACE SUSPENSION KIT Suspension Kit-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075607514	Vouwdoos 1	80 mm x 200 mm x 150 mm	474.00 g	2.40 dm³
4058075607521	Verzenddoos 20	425 mm x 420 mm x 320 mm	10180.00 g	57.12 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.