



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Lunetta Sunset 840 White

LUNETTA SUNSET | Luz de presença para tomada com TOUCH Dim



### Áreas de Aplicação

- Quartos de criança
- Somente para uso interno
- Luz de presença

### Vantagens do Produto

- Plug and Play graças à ficha EU
- Design atrativo e funcional
- Comutação e regulação em três patamares com sensor ao toque na base da luminária
- Luz branca quente agradável

### Características do Produto

- Sensor dia/noite integrado
- Intensidade da luz selecionável por interruptor de pressão



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	0,65 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	45,000 mA
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	15 lm
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	120 °

**DIMENSÕES & PESO**

Diâmetro	75,00 mm
Largura	62,00 mm
Peso do produto	46,00 g

**LUNETTA SUNSET 840 WT****MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Plastic
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

**APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Módulos LED substituíveis	Não substituível

### Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

### DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Informações legais	Safety Insert LUNETTA
 Declarações de conformidade	LUNETTA SUNSET 840 WT

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854530715	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	67.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854530722	Shipping box 6	423 mm x 153 mm x 216 mm	777.00 g	13.98 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.