



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Ligador para Fitas LED

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior



Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	102,4 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm ²
Peso do produto	7,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
----------------------	--------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP67
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	LS AY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727496	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm ³
4058075727502	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727519	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9058.00 g	41.50 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.