



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | Calha eletrificada 5 condutores



Áreas de Aplicação

- Naves industriais, armazéns de elevado pé direito, materiais de construção

Vantagens do Produto

- Instalação simples
- Elevada flexibilidade graças aos três comprimentos disponíveis (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e calha final 1500 mm)

Características do Produto


- Repicagem com cabo de 5 condutores
- Disponíveis cinco versões diferentes com 55...270 W e 5.000...26.000 lm
- Ligação elétrica na primeira luminária, não necessita de unidade de ligação externa
- Corpo em chapa de aço
- Calha final sem conetores elétricos e mecânicos
- Os carris finais TRUSYS FLEX não são compatíveis com as caixas de alimentação TRUSYS FLEX



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|-----------|
| Comprimento | 4650 mm |
| Largura | 70,2 mm |
| Altura | 38,8 mm |
| Peso do produto | 4200,00 g |



TRUSYS FLEX RAIL

MATERIAIS & CORES

| | |
|-------------------|----------|
| Cor do produto | branco |
| Número RAL [PIM] | RAL 9016 |
| Material do corpo | Aço |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|--------------------------|------|
| Local de montagem | Teto |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|--------|-----------------------------|
| Normas | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

Equipamento / Acessórios

- Vários acessórios disponíveis

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|--|
|  Informações legais | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Declarações de conformidade | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  Declarações de conformidade UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  Declarações de conformidade UKCA | TRUSYS FLEX |
| Ficheiros CAD/BIM | Nome do documento |
|  BIM Revit 3D | TRUSYS FLEX |
|  CAD STEP 3D | TruSys FLEX ER 4500 |
| Textos descritivos | Nome do documento |
|  Documentos do Concurso | TruSys FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT-PT |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 4058075793156 | Sleeves 1 | 52 mm x 43 mm x 100 mm | 4212.00 g | 0.22 dm ³ |
| 4058075793163 | Shipping box 4 | 4,729 mm x 191 mm x 141 mm | 19895.00 g | 127.36 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.