

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Conector de entrada da alimentação



---

### Características do Produto


- Caixa de conector de alimentação com 5 e 8 condutores



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 272 mm   |
| Largura         | 92 mm    |
| Altura          | 58,0 mm  |
| Peso do produto | 580,00 g |



TRUSYS FLEX FEED IN BOX

MATERIAIS & CORES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Cor do produto    | branco                 |
| Número RAL [PIM]  | RAL 9016               |
| Material do corpo | Aço/Polycarbonato (PC) |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Local de montagem        | Calha de montagem |
| Replaceable light source | Não               |

CERTIFICADOS & NORMAS

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normas | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRUSYS FLEX FEED WT |

| Documentos e certificados                                                        |                                  | Nome do documento                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Informações legais               | Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track      |
|  | Informações legais               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG         |
|  | Declarações de conformidade      | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|  | Declarações de conformidade UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Declarações de conformidade UKCA | TRUSYS FLEX                                |
| Textos descritivos                                                               |                                  | Nome do documento                          |
|  | Documentos do Concurso           | TruSys FLEX FEED-IN BOX 8P WT-PT           |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075781993     | Folding box<br>1                   | 358 mm x 100 mm x 70 mm                    | 659.00 g   | 2.51 dm³  |
| 4058075782006     | Shipping box<br>20                 | 685 mm x 510 mm x 167 mm                   | 14769.00 g | 58.34 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.