

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Lunetta Raindrop Dimmable White

LUNETTA RAINDROP DIM | Luz noturna com regulação contínua



Áreas de Aplicação

- Quartos de criança
- Corredores, escadarias
- Somente para uso interno

Vantagens do Produto

- Design elegante característico
- Plug-and-Play com tomada EU

Características do Produto

- Intensidade luminosa selecionável
- Tensão de alimentação: 220...240 V



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	0,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	24,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	24 µs
Fator de potência λ	≥ 0,05
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	15 lm
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	55,00 mm
Largura	63,00 mm
Altura	64,00 mm
Peso do produto	36,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Polycarbonato

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	100 000
------------------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Luz
Limite deteção do sensor de luminosidade	0...15 lx


CERTIFICADOS & NORMAS


Normas	CE
Protecção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety Insert LUNETTA

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	LUNETTA SENSOR WHITE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854530593	Blister 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	56.00 g	1.69 dm³
4099854530609	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 207 mm	517.00 g	13.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.