

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Tracklight Rail 1M Black

Tracklight rail and base | Sistema de calha para spots e base

### Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices
- Átrios



### Vantagens do Produto

- Design elegante e intemporal
- Feito em alumínio robusto com aspeto de alta qualidade

### Características do Produto

- Sistema de calha eletrificada modular e customizável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz    |
| Grau de proteção   | I           |

DIMENSÕES & PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 1000 mm  |
| Largura         | 35,0 mm  |
| Altura          | 18,0 mm  |
| Peso do produto | 460,00 g |



MATERIAIS & CORES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cor do produto    | Preto    |
| Material do corpo | Alumínio |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C      |
| Tipo de ligação          | Terminal, 2 pinos |
| Tipo de montagem         | Surface           |
| Com fonte de luz         | Não               |
| Replaceable light source | Não               |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Normas                   | CE / UKCA |
| Proteção contra impactos | Não       |

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

– Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT RAIL         |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219601 |
|  | Declarações de conformidade                        | TRACKLIGHT              |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854507717     | Folding box<br>1                   | 22 mm x 48 mm x 1,008 mm                   | 567.00 g   | 1.06 dm³  |
| 4099854507724     | Shipping box<br>4                  | 106 mm x 54 mm x 1,020 mm                  | 2448.00 g  | 5.84 dm³  |
| 4099854507731     | Caixa transporte<br>24             | 1,036 mm x 230 mm x 170 mm                 | 15503.00 g | 40.51 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.