



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Tracklight Pendant Connector Black

Tracklight accessories | Acessórios para sistema de calha



Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices
- Átrios

Vantagens do Produto

- Design elegante e intemporal
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Sistema de calha eletrificada modular e customizável
- Acessórios para sistema tracklight




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Grau de proteção | I |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|---------|
| Comprimento | 81,0 mm |
| Largura | 34,0 mm |
| Altura | 40 mm |
| Peso do produto | 33,00 g |

TRACKLIGHT PENDANT
CONNECTOR

MATERIAIS & CORES

| | |
|-------------------|----------|
| Cor do produto | Preto |
| Material do corpo | Plástico |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|--------------------------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
| Proteção contra impactos | Não |

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|------------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR |
|  Informações legais | Safety insert G11219578 |
|  Declarações de conformidade | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT |
|  Declarações de conformidade UKCA | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854447228 | Folding box 1 | 40 mm x 90 mm x 45 mm | 41.00 g | 0.16 dm ³ |
| 4099854447235 | Shipping box 6 | 130 mm x 100 mm x 100 mm | 314.00 g | 1.30 dm ³ |
| 4099854447242 | Caixa transporte 96 | 420 mm x 280 mm x 225 mm | 5542.00 g | 26.46 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.