

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Tracklight Flexible Connector White

Tracklight accessories | Acessórios para sistema de calha

---

### Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices
- Átrios



---

### Vantagens do Produto

- Design elegante e intemporal
- Materiais de alta qualidade

---

### Características do Produto

- Sistema de calha eletrificada modular e customizável
- Acessórios para sistema tracklight


## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
|----------------|-------------|

## DIMENSÕES &amp; PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 290 mm   |
| Largura         | 35 mm    |
| Altura          | 18,00 mm |
| Peso do produto | 110,00 g |

TRACKLIGHT FLEXIBLE  
CONNECTOR WT

## MATERIAIS &amp; CORES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Cor do produto    | branco            |
| Material do corpo | Alumínio/Plástico |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C |
| Replaceable light source | Não          |

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR |

| Documentos e certificados                                                        |                                  | Nome do documento       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | Informações legais               | Safety insert G11219578 |
|  | Declarações de conformidade      | TRACKLIGHT              |
|  | Declarações de conformidade UKCA | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854508875     | Folding box<br>1                   | 22 mm x 48 mm x 300 mm                     | 144.00 g   | 0.32 dm³  |
| 4099854508882     | Shipping box<br>4                  | 106 mm x 54 mm x 312 mm                    | 642.00 g   | 1.79 dm³  |
| 4099854508899     | Caixa transporte<br>60             | 338 mm x 280 mm x 330 mm                   | 10247.00 g | 31.23 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.