

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Sensor de presença Zigbee 3.0, instalação em teto



Áreas de Aplicação

- Escritórios
- Corredores
- Salas de aula
- Salas de formação
- Escadarias
- Áreas sanitárias

Vantagens do Produto

- Funciona com Controladores & Componentes VIVARES ZB
- Instalação fácil sem necessidade de cabos de controlo
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Sensor de presença sem fios Zigbee 3.0 para integração em teto
- Perfeitamente adequado para aplicação em escritório
- Alimentação tensão de rede AC 220-240 V
- Deteção de presença através do elemento passivo IR
- Altura de montagem: 2...5 m




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1,84 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Resistente a surto de tensão (F/N)	2 kV

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	85,00 mm
Largura	85,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	85,00 mm
Altura	64,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	64,00 mm
Peso do produto	120,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
Material do difusor	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C ¹⁾
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	+10...+35 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	10...85 %

1) Gama de temperatura máx. válida apenas para a segurança dos componentes

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	Zigbee 3.0
Altura máxima de instalação	5 m

Ângulo de abertura	90 °
Tipo de instalação	Embutida
Faixa de transmissão	10 m ¹⁾

1) Aplicável para instalação em interior

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / RoHS
Normas	Conforme EN 60669-1 / Conforme EN 60669-2-1 / Conforme EN 60669-2-5 / Acc. EN 61000-3-2 / Conforme IEC EN 50663 / Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-10...+65 °C
----------------------------	--------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagen do Produto	Nome do produto	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	UI_VIVARES_ZB_SENSOR
 Instruções de utilização / instruções de segurança	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
 Guia de instalação alargado	Quick Installation Guide Vlwares Zigbee
 Informações legais	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
 Declarações de conformidade	VIVARES ZB SENSOR


Textos descritivos	Nome do documento
	Documentos do Concurso vivares zb o sens 220 240-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075544222	Folding box 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075544239	Shipping box 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



h	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	5.0 m
A	3.5 m	4.5 m	4.5 m	4.0 m	—
B	6.5 m	7.5 m	8.0 m	8.5 m	9.0 m

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.