




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Driver substituível

Áreas de Aplicação

- Adequado para BULKHEAD ROUND



Vantagens do Produto

- Adequado para luminárias de 3000 K e 4000 K e função Multi Lumen

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP20
- Corpo em policarbonato resistente aos UV (PC), difusor em PC




DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	10,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	58 mA
Corrente elétrica de entrada	3.38 A
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmônica total	< 15 %
Grau de proteção	II
Interface dimerizável	Não dimerizável

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	79,00 mm
Largura	45,00 mm
Altura	25,00 mm
Peso do produto	48,00 g



DRIVER DS-P

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Plástico
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

BALASTRO

Tensão nominal de saída	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
Vida útil do reator	70000 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP
-------------------	----------

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança DR DS P
 PDF	Informações legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Informações legais Light Source Insert G11202326
 PDF	Informações legais Safety Insert G11218810
 PDF	Declarações de conformidade DR DS-P
 PDF	Declarações de conformidade UKCA DR DS-P

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854286834	Folding box 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854286841	Shipping box 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia
-

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.