

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	15,6 mm
Largura	13,7 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	13.7 mm
Altura	4,3 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	4.3 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm²
Secção do cabo, secundário	0,5 mm²
Peso do produto	1,8 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	0...55 %

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde dezembro 2024
-----------------------	--------------------------------




CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854359101	SACO 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	4.60 g	0.05 dm³
4099854359118	Shipping box 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	190.00 g	1.44 dm³
4099854359125	Caixa transporte 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	2350.00 g	19.85 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.