



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SIG 1260

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Lâmpadas de alta pressão com filamento simples para baixa tensão, para sinalização ferroviária

### Áreas de Aplicação

- Sistemas de sinalização de tráfego em ferrovias



### Vantagens do Produto

- Tolerâncias geométricas estreitas para operação segura da instalação de sinalização
- Posição central exata da luz para excelente ajuste no equipamento
- Longa vida útil da lâmpada para operação eficiente dos sistemas de sinalização
- Alta confiabilidade para evitar prejuízos e atrasos nas escadas do trem

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	20 W
Potência do Sistema	19.40 W
Tensão nominal	10 V

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	240 lm
Rendimento luminoso	12 lm/W
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	10

### Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

### DIMENSÕES & PESO

Comprimento	62.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	33,5 mm <sup>1)</sup>
Diâmetro	36,0 mm
Peso do produto	17,6 g

1) Distância entre a espiral e a base

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	6000 h
------------------------------	--------

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	BA15s
Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Ampola

### ATRIBUTOS

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

### Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	1260
----------------------	------

### Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	BA15s
Comprimento	62,00 mm

Altura (incl.luminárias cilind.)	36,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	36,0 mm

### Aviso de Segurança

- Use somente em equipamentos/luminárias que sejam especialmente projetadas para esse fim. Proteja as lâmpadas contra umidade durante a operação e a instalação.

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300832036	Sem embalagem 1		17.60 g	
4050300233079	Folding box 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	208.00 g	1.14 dm <sup>3</sup>
4099854217708	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4520.00 g	29.36 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.