

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY PFM -CP/P5/500/P

Connectors for RGBW LED Strips | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

### Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensão nominal   | 0...36 V |
| Corrente nominal | 5000 mA  |

DIMENSÕES & PESO

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Comprimento                        | 26,0 mm         |
| Comprimento do cabo                | 500 mm          |
| Largura                            | 19,0 mm         |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 19.0 mm         |
| Altura                             | 7,2 mm          |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 7.2 mm          |
| Secção do cabo, primário           | 0.35...0.75 mm² |
| Peso do produto                    | 21,5 g          |

CORES & MATERIAIS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Cor do produto | Transparente |
|----------------|--------------|

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                     | -20...+55 °C |
| Gama de temperatura no funcionamen [PIM] | -20...+55 °C |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo de protecção | IP66 |
|-------------------|------|

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -35...+85 °C |
|----------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                             | Nome do documento     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Declarações de conformidade | LED STRIP ACCESSORIES |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075451179     | SACO<br>2                          | 80 mm x 120 mm x 5 mm                      | 44.00 g    | 0.05 dm³ |
| 4058075451186     | Shipping box<br>100                | 250 mm x 100 mm x 250 mm                   | 2348.00 g  | 6.25 dm³ |

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075451193     | Caixa transporte<br>1,000          | 520 mm x 520 mm x 270 mm                   | 37542.00 g | 73.01 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.